

FESTOOL AKKU-OSZILLIERER VECTURO OSC 18 E-BASIC



389.75 CHF exkl. MwSt

SKU: 576591

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Genaue Ausschnitte auf Anriss, exakt geführte Eintauchschnitte bei empfindlichen Oberflächen und staubarmes Arbeiten, auch über Kopf: dafür steht der Akku-VECTURO OSC 18. Dabei garantiert die Werkzeugaufnahme StarlockMax einen werkzeuglosen und schnellen Werkzeugwechsel. Und der bürstenlose EC-TEC Motor mit Vibrations-Entkoppelung sorgt für maximalen Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hohem Komfort. Das Zusammenspiel mit dem durchdachten Ansatz- und Absaug-Zubehör macht den VECTURO zur intelligenten System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision.

Zeitsparend: Schnellspannsystem mit StarlockMax Werkzeugaufnahme für werkzeuglosen und schnellen Werkzeugwechsel
Durchdacht: Optionales System-Zubehör ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte sowie staubarmes Sägen - selbst bei Überkopf-Arbeiten
Komfortabel: Vibrations- und Geräuschkämpfung für optimalen Arbeitskomfort. Aufgrund des Anti-Vibrationssystems sind Gehäuse und Motor vollständig entkoppelt
Schnell: Bürstenloser EC-TEC

Motor mit stufenloser Drehzahleinstellung für maximalen Arbeitsfortschritt Ideal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,0 Ah Standardakkupack Der OSC im Systainer³ kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bitt Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Systainer³ sind untereinander kompatibel und koppelbar mit allen vorherigen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör wie z. B. dem Rollbrett oder der Mobilen Werkstatt Besser im System: kompatibel mit Akkupacks der Baureihe BP 18

Nutzung / Einsatzgebiet: Ausklinkungen, Ausschnitte und Eintauchschnitte in Holz, beschichtetes Holz, lackiertes Holz, Verbundstoffe, GFK, Gipskarton, NE-Metalle, Kunststoffe Ablängen von Sockelleisten, Balken und Profilen aller Art; Ablängen von Türstöcken und Rohren Spachtel für das Entfernen von Fliesenkleber, Altlacken, Klebstoffresten, Silikonen, Teppichboden und Unterbodenbeschichtungen Geeignet für das Trennen von Marmorfugen, Epoxidharzfugen, Trassfugen, hartem Epoxid und Zementfugen Ausglasen von Fenstern (Fensterkit)

Technische Daten:

Akkuspannung (Nennspannung) 18 V

Schwingung 10 000 - 19 500 min⁻¹

Schwingwinkel 2 x 2,0°

Werkzeugaufnahme StarlockMax

Kompatibilität StarlockMax / StarlockPlus / Starlock

Kompatibel mit Akkupacks der Baureihe BP 18

Produktgewicht ohne Zubehör 1.10 kg

Transportgewicht inkl. Zubehör 3.39 kg

Antriebsart Akku

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Systainer SYS3 M 187, ohne Akkus und Ladegerät, Universal-Sägeblatt USB 78/32/Bi/OSC

