

FESTOOL ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTL MINI



522.25 CHF exkl. MwSt

SKU: 578312

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CTL MINI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und

Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten.

Mobil: Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
 Intuitiv: Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien Clever: Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der Systainer im Handumdrehen Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung

Nutzung / Einsatzgebiet: Für Stäube mit Grenzwerten $> 1 \text{ mg/m}^3$ Absaugung von Elektrowerkzeugen für kleinere und kurzzeitige Schleif-, Fräs-, Säge- oder Bohrarbeiten vor Ort Ideal für den mobilen Einsatz bei Service- und Montagearbeiten und zur Endreinigung Zum Nass- und Trockensaugen geeignet (spezieller Nassfilter für das Nasssaugen erforderlich)**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme 350 – 1 100 W
 Max. Volumenstrom 3'700.00 l/min
 Max. Unterdruck 24'000.00 Pa
 Filteroberfläche 3'369.00 cm²
 Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7.50 m
 Max. Behälter-/Filtersackvolumen 10/7,5 l
 Abmessung (L x B x H) 470 x 320 x 455 mm
 Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 1'150.00 W
 Staubklasse L
 Kabellänge 7.50 m
 Produktgewicht ohne Zubehör 12.40 kg
 Transportgewicht inkl. Zubehör 13.60 kg
 Antriebsart Netz
 Technologie Bluetooth®

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR