

MULTIFRÄSE MF 26 CC



1'906.00 CHF - 2'177.00 CHF exkl. MwSt

SKU: M-917880

Leistungsmerkmale / Vorteile: Die Bauweise der MF 26 cc besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Die Multifräse MF 26 cc kann bis zu 26 mm auf der Führungsschiene auch mit einem Sägeblatt eingesetzt werden. Was für das Sägen gilt, gilt auch für das Fräsen. Echte Fräspräzision lässt sich am besten mit dem Führungsschienen-System F umsetzen. Stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min. Für das Fräsen, Sägen und Schlitzen in verschiedensten Materialien Über eine zusätzliche Stellschraube kann die Frästiefe nach Skala 1/10 millimetergenau justiert werden. Zusätzliche

Präzisionssicherheit - der Gleiter läuft auf der Materialoberfläche, somit verhindert er das Kippen und gibt der MF 26 cc auch beim Einsatz auf der Führungsschiene F eine sichere Position. Das Öffnen der Schutzhaube ist mit nur einem Handgriff erledigt. Dabei wird automatisch die Einschaltsperr, sowie die Sägeblatтарretierung aktiviert. Mit oder ohne Schiene - durch einfaches Drehen des Zeigers wird auf der Frästiefenskala immer die exakte Tiefe angezeigt. Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen verwendet werden. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Längs- und Quernuten V-Nuten Falt- und Biegetechnik für Gipskarton Fräskantentechnik für Aluverbundplatten Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten **Technische Daten:** Frästiefe 0 - 26 mm Nennleerlaufdrehzahl 3600 - 6250 1/min Nennaufnahme 1400 W Universal-Motor 230 V / 50 Hz Gewicht 5 kg

VARIATIONS

Bild	SKU	Preis	Description	Variante
	M-917880	2'177.00 CHF exkl. MwSt	Lieferumfang 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092558 1	Multifräse MF 26 cc / 400 im Transportkoffer - CH
			Verstellnuten MF-VN 25; Best. Nr. 206074 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 206038 1 Führungseinrichtung M, max. Schnittlänge 400 mm; Best. Nr. 208170 1 Anschlussleitung 5 m	

Bild	SKU	Preis	Description	Variante
	M-917820	1'906.00 CHF exkl. MwSt	Lieferumfang 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für Feinschnitte in Holz; Best. Nr. 092559 1	
			Aluverbundfräser MF-AF 90, für 90° V-Nuten bis 8 mm Frästiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger und 1 Späneabweiser); Best. Nr. 206076 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 206038 1 Anschlussleitung 5 m	Multifräse MF 26 cc AF-MAX im T- MAX
	M-917840	1'906.00 CHF exkl. MwSt	Lieferumfang 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092558 1	
			Gipskartonfräser MF-GF 90/15, für 90° V-Nuten bis 15 mm Frästiefe (inkl. 2 Positionsanzeiger); Best. Nr. 206590 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 206038 1 Anschlussleitung 5 m	Multifräse MF 26 cc GF-MAX im T- MAX