

VISCOTEX DICHTUNGSPASTE LOCHER 250 G



11.15 CHF exkl. MwSt

SKU: N/A

Leistungsmerkmale / Vorteile: Hält was sie verspricht: dicht. Nicht aushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen. **Beständig** Ohne Einschränkungen unempfindlich gegen Wasserdampf, Edelgase, verdünnten und gasförmigen Ammoniak, Kohlenwasserstoffgase: Methan, Acetylen, Ethylen (Stadtgas, Leuchtgas etc.) **Unbedenklich** Die LOCHER Paste 2000 greift weder PE- noch PVC-Rohre an. **Verarbeitungshinweise** Zu verwenden mit Dichtmittelträger (z.B. Hanf). Für Flüssiggase nicht geeignet **Technische Daten: Temperatureinsatzbereich** Gase -20° bis + 70°C 5 bar Trinkwasser kalt und warm + 85°C 16 bar Heisswasser + 130°C 7 bar Druckluft bis 15 bar Angenehm in der Verarbeitung bis - 30°C **Prüfungen** DIN EN 751-2, Klasse ARp | DIN EN 30660