SPANSET GLASHEBEGURT OHNE OVALRING



255.30 CHF exkl. MwSt

SKU: GLASG-02

Leistungsmerkmale / Vorteile: Mit geprüftem Schnittschutz **NoCut® sleeve** im Bereich der unteren Glaskante. Biegeweich, leicht und langlebiger als Leder, welches nur einen Abriebschutz darstellen kann. Seitlich mit einseitig beschichtetem, flexiblem **secutex®** Schnittschutz. Obere Glaskante geschützt durch verschiebbare Abriebschütze mit HMPE-Hochleistungsfasern.**Nutzung / Einsatzgebiet**: Spezialgurt zum Heben von grossen Glasscheiben und Fenstern. Mit NoCut-Schnittschutz. Nur paarweise einsetzbar.**Technische Daten**: Länge L1 3.5 m WLL Einfach gefaltete Anwendung 1500 kg WLL t Winkel 0°- 45° 2.1 t WLL kg Winkel 45°- 60° 1500 kg WLL Direktanwendung 2100 kg WLL kg Winkel 0°- 45° 2100 kg WLL t Winkel 45°- 60° 1.5 t Nettogewicht 3.2 kg Hauptmaterial Polyester Normen EN 1492-1: 2000 Temperaturbereich -40°C / +100°C Farbe Olivgrün