

ELEKTRO KETTENZUG MIT VARIABLER HUBGESCHWINDIGKEIT



690.00 CHF - 1'230.00 CHF exkl. MwSt

SKU: N/A

Leistungsmerkmale / Vorteile: Für Einphasenwechselstrom 1x 230 V Direktsteuerung mit Not-Aus Variable Hubgeschwindigkeit Klasse FEM-1Bm, Endschaltdauer ED 50% Schutzklasse IP55 Mit elektrischen Endschaltern Aufhängung mit drehbarem Haken Lastkettenhub 6 m / Kettenpeicher Inklusive **Nutzung / Einsatzgebiet:** Zum Heben von Lasten

VARIATIONS

Bild	SKU	Preis	Description	Nutzlast
	THS-500	1'230.00 CHF exkl. MwSt	Nutzlast 500 kg Stränge 1 Variable Hubgeschw. m/min 1 - 12 m Bauhöhe 487 mm Motor 1,35 kW Kette 6.3x19.1 mm Gewicht 32.5 kg	500 kg

Bild	SKU	Preis	Description	Nutzlast
	TSH-250	1'120.00 CHF exkl. MwSt	Nutzlast 250 kg Stränge 1 Variable Hubgeschw. m/min 1 - 22 m Bauhöhe 487 mm Motor 1,35 kW Kette 6.3x19.1 mm Gewicht 32.5 kg	250 kg
	TSH-200	690.00 CHF exkl. MwSt	Nutzlast 200 kg Stränge 1 Variable Hubgeschw. m/min 1 - 8 m Bauhöhe 402 mm Motor 0,45 kW Kette 4x12 mm Gewicht 13 kg	200 kg