

RONDA FEINSTAUBSAUGER 200H POWER



~~1'295.00 CHF~~ Ursprünglicher Preis war:

**1'295.00 CHF ~~990.00 CHF~~ Aktueller Preis ist:
990.00 CHF. exkl. MwSt**

SKU: N/A

Leistungsmerkmale / Vorteile: RONDA 200H Power ist mit der neusten Motortechnologie mit verbesserter Saugfähigkeit, niedrigerem Stromverbrauch und reduziertem Schalldruckpegel ausgestattet. Er wird in Dänemark bei V. Brøndum A/S entwickelt und hergestellt. Der Sauger ist für sowohl allgemeines Aufsaugen als für Entstauben direkt vom Handwerkzeug typisch von grösseren Mengen sehr feinen oder gesundheitsgefährdenden Staubes gut geeignet und auch genehmigt. Das Herz des Staubsaugers ist das Filtersystem, das aus teils einem Kanalfilter, der als Vorfilter funktioniert, und teils einem HEPA Filter, der die feinste Partikel zurückhält, besteht.

Absaugen und Entstauben: sowohl für allgemeines Saugen als auch direkt vom Handwerkzeug – besonders geeignet für grössere Mengen sehr feiner oder gesundheitsgefährdender Stäube wie Schleifstaub, Zementstaub etc. **Staubklasse H:** Der Sauger entspricht der höchsten deutschen bzw. europäischen Staubklasse H gemäss EN 60335-2-69 für gefährliche bzw. gesundheitsschädliche Stäube. **Filtersystem:** Teflon-beschichteter Kanal-Vorfilter, der sich automatisch selbst reinigt – ideal bei Feinstaubbelastung und HEPA-Filter (H-Klasse), der feinste Partikel zuverlässig zurückhält.

Betriebsoptimiert: Filterreinigung im Betrieb möglich – durch Rückspülung/Ventilschock. Kontinuierliche Saugkraft – stabile Leistung auch bei hohem Staubaufkommen.

Komfortfunktionen: Leiser Betrieb (< 70 dB(A)) dank neuer Motor- und Geräuschreduktionstechnologie. Sanftanlauf des Motors – reduziert Spitzenstrom beim Einschalten. Ein-/Ausschaltautomatik – startet und stoppt automatisch beim Betrieb eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs, plus Nachlauf zum Absaugen im Schlauch. **Akustischer Alarm** – bei zu niedrigem Luftdurchfluss (< 20 m/s), um rechtzeitig auf Filterverstopfungen hinzuweisen. **Wartungs-Alarm** – signalisiert, wenn der Motor gewartet oder ersetzt werden muss. **Nutzung / Einsatzgebiet:** **Baugewerbe** – ideal für Baustellenarbeiten wie das Absaugen von Feinstaub, z. B. Schleifstaub von Beton oder Gips. **Handwerk und Werkstätten** – zum Absaugen direkt vom Handwerkzeug, z. B. bei Arbeiten an Beton, Holz oder Metall. **Industrie** – überall dort, wo grosse Mengen feiner bzw. gesundheitsschädlicher Stäube anfallen und anspruchsvolle Sicherheitsstandards gelten. **Grossflächige Reinigung** – in Betrieben, Lagerhallen oder auf unversiegelten Bodenflächen. **Technische Daten:** Motorleistung 1450 W Netzspannung 230 V Vakuum. max. 3000 mmWs Luftstrom. max. 54 l/Sek. Schalldruckpegel

(ISO 11201) <70 dB(A) Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) 14/16 l Vorfilter 0.8 m² HEPA-Filter
Staubkategorie H (filtert 99.995%) 1.2 m² Grösse H/B/T 795/430/450 Gewicht ohne Zubehör 15 kg
Behälterkupplung ø 50 mm Kabellänge 8 m

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, Kunststoffschlauch, ø 38 mm 4 m, Komplettes Rohr mit Biegung, Fugendüse, Runde Bürste, Werkzeug-Adapter Luftregulierung, Bürstendüse B-370, Kanalfilter, HEPA-Filter, Ronda 200 Synthetischer Auffangbeutel