

STIHL AKKU-MOTORSENSE FSA 140 - ALLPRO-SYSTEM



619.80 CHF exkl. MwSt

SKU: FA012000045

Leistungsmerkmale / Vorteile: Wenn Sie als **Profi in der Garten- und Landschaftspflege oder bei kommunalen Betrieben Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen** durchführen wollen, ist die Akku-Motorsense STIHL FSA 140 die richtige Wahl. Sie wird mit einem Akku aus dem STIHL AP-System betrieben. Mit dem **ergonomischen Zweihandgriff (Mählenker)** der STIHL FSA 140 können Sie bequem und effektiv größere Rasenflächen mähen. Die FSA 140 bietet dank des **leistungsstarken EC-Motors** und des breiten Angebots an STIHL Schneidwerkzeugen, die Sie mit dieser Motorsense einsetzen können, ideale Voraussetzungen für die Grünpflege und das Mähen von Gras und Gestrüpp. Am **ergonomischen Bediengriff** der Motorsense können Sie die **Drehzahl stufenlos regulieren**. Um möglichst effizient zu arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, 3 Drehzahlstufen einzustellen, bei denen Sie energiesparend arbeiten. Die Drehzahlstufen und der **Energiespar-Modus** werden im **HMI Basic Modul** angezeigt. Die FSA 140 kann mit einem STIHL Smart Connector für Bluetooth-Konnektivität ausgerüstet werden. Ein Luftfilter mit Metallgitter sorgt für eine **lange Lebensdauer**, da der Motor so optimal gekühlt wird. Zudem ist dieser Luftfilter einfach zu reinigen. In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrer Akku-Motorsense STIHL FSA 140 arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt. Bitte beachten Sie für eine optimale Nutzung zusätzlich auch unsere Geräte-Akku-Kompatibilitätsübersicht. Die Akku-Motorsense FSA 140 ist IPX4-zertifiziert, damit gegen Spritzwasser geschützt und kann auch bei Regen eingesetzt werden. **Nutzung / Einsatzgebiet:** Wenn Sie als **Profi in der Garten- und Landschaftspflege oder bei kommunalen Betrieben Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen** durchführen wollen, ist die Akku-Motorsense STIHL FSA 140 die richtige

Wahl. **Technische Daten:** Nennspannung 36 V Leistungsaufnahme 1.20 kW Leistung 1 kW ¹⁾

Akku-System ALLPRO/AP Empfohlener Akku **AP 300 S** Gerätegewicht ohne Akku 4.5 kg ²⁾

Schneidkreisdurchmesser 420 mm Standard-Schneidwerkzeug Grasschneideblatt 260-2 Min.

Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf 25 min ³⁾ Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit

Fadenmähkopf 45 min ³⁾ Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug 50 min ³⁾ Max.

Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug 100 min ³⁾ Erklärung minimale Laufzeit Stufe 3

Erklärung maximale Laufzeit Stufe 1 Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug 180 cm

Schalldruckpegel 78 dB(A) ⁴⁾ Schallleistungspegel 91 dB(A) ⁴⁾ IP Schutzgrad IPX4 ¹⁾ Mechanische

Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät ²⁾ ohne Schneidwerkzeug und Schutz ³⁾ Die

angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung

und Betriebsmodus variieren ⁴⁾K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

BESCHREIBUNG

Lieferumfang

Im Karton, ohne Akku und Ladegerät