



# Drehssel-Zubehör

**Preis / inkl.**

**STUBAI HSS-Einsteiger-Spezialset 5-teilig**

**DZST-START**

**Fr. 364.50 N**

Ausstattung für den Start ins Drechslerhobby.

Dieses Set enthält die wichtigsten Grundwerkzeuge für den qualitätsbewussten Einsteiger und enthält auch eine Schüsseldrehrohre.

Es kann je nach Bedarf individuell erweitert werden.

Die im Set enthaltene STUBAI Rolltasche bietet Platz für weitere Werkzeuge.

**Bestehend aus:**

- Formrohre HSS 10 mm (Art. DZST-700510)
- Schruppröhre HSS 27 mm (Art. DZST-700527)
- Flachmeissel HSS 25 mm (Art. DZST-702025)
- Abstecher HSS 6 mm (Art. DZST-705006)
- Schüsseldrehrohre HSS 13 mm (Art. DZST-701013)
- Lieferung in praktischer Rolltasche



**STUBAI HSS-Drehsselwerkzeug-Set «Schüssel»  
3-teilig**

**DZST-SCH**

**Fr. 260.50 N**

Set bestehend aus 3 Stk. Schüsseldrehrohren in unterschiedlicher Dimension. Durch die Bestückung mit je einer STUBAI Schüssel mit 10 mm, 13 mm und 16 mm Aussenmass ist dieses Set auch eine ideale Ergänzung zu diversen Drehssel-Grundsets, in denen oftmals keine Schüsseldrehrohre enthalten ist. Lieferung in praktischer STUBAI Rolltasche (mit Platz für weitere Werkzeuge).

**Bestehend aus:**

- Schüsseldrehrohre HSS 10 mm (Art. DZST-701010)
- Schüsseldrehrohre HSS 13 mm (Art. DZST-701013)
- Schüsseldrehrohre HSS 16 mm (Art. DZST-701016)
- Lieferung in praktischer Rolltasche



**TEKNATOOL Spannfutter Starter-SET  
NOVA G3 «PRO-TEK»**

**DT48292**

**Fr. 168.30 N**

**Hochwertiges Spannfutter von TEKNATOOL in neuer "PRO-TEK" Ausführung mit Einhandbedienung mittels Zahnkranzschlüssel. Neueste Version mit ASR-(Euro-)Ablaufsicherungsnut.**

Für kleinere bis mittlere Drechselbänke bzw. für Drehdurchmesser bis 350 mm. Mit dem Schraubeneinsatz ist das G3 als Schraubenfutter verwendbar. Fast alle TEKNATOOL NOVA Spannзangen sind einsetzbar. Passt für Drechselbänke mit Spindelgewinde M33 x 3,5!

**Lieferumfang:**

- NOVA G3 "PRO-TEK" Spannfutterkörper beschichtet mit M33 x 3,5 Gewinde und ASR-(Euro-)Ablaufsicherungsnut
- Spannzange 50 mm "PRO-TEK"
- Schraubeneinsatz
- Zahnkranzschlüssel für Einhandbedienung
- 8 Innensechsrundsrauben und T-Griff-Schlüssel
- NOVA Reinigungstuch
- Lieferung in Karton-Schiebebox



---

**TEKNATOOL Spannfutter-SET  
SuperNOVA2 «PRO-TEK»**

**DT23261**

**Fr. 197.10 N**

**Neue "PRO-TEK" Ausführung des hochwertigen SuperNOVA2 Spannfeeders von TEKNATOOL. Mit neuer 50 mm "PRO-TEK" Zange. Passt für Drechselbänke mit Spindelgewinde M33 x 3,5.**

**Lieferumfang:**

- SuperNOVA2 "PRO-TEK" Spannfeederkörper beschichtet mit ASR-(Euro-)Ablaufsicherungsnut
- Spannzange 50 mm "PRO-TEK"
- Schraubeneinsatz
- Einhand-Spannschlüssel verstärkt
- 8 Innensechsrundsrauben und T-Griff-Schlüssel
- NOVA Reinigungstuch



**TEKNATOOL NOVA G3 «PRO-TEK»  
Spannfutter TOP**

**DTNOVASET-G3-13**

**Fr. 201.60 N**

**Optimales Spannfutter-SET für kleinere und mittlere Drechselbänke in der "PRO-TEK" Ausführung.**

Für Durchmesser bis 350 mm. Vielfältig erweiterbar!  
Passt für Drechselbänke mit Spindelgewinde M33 x 3,5!

**SET-Ausstattung:**

- Spannfutter NOVA G3 "PRO-TEK" mit Anschluss M33x3,5 und ASR-(Euro-)Ablaufsicherungsnut
- Spannzange 50 mm "PRO-TEK"
- Spannzange 25 mm (DTJS25N)
- Stufen-Spannzange MINI 20 mm (DT6025)
- Schraubeneinsatz
- Zahnkranzschlüssel für Einhandbedienung
- 8 Innensechsrundsrauben und T-Griff-Schlüssel
- NOVA Reinigungstuch



**TEKNATOOL NOVA G3 «PRO-TEK»  
30-Jahre-Jubiläums-SET**

**DT48294**

**Fr. 229.00 N**

NOVA G3 "PRO-TEK2" Spannfutter Jubiläums-SET mit umfangreichem Zubehör, verpackt im praktischen Transportkoffer. Passt für Drechselbänke mit Spindelgewinde M33 x 3,5!

**JUBILÄUMS-SET bestehend aus:**

- NOVA G3 "PRO-TEK" Spannfutterkörper mit Direkt-Gewindeanschluss M33 x 3,5 und ASR-(Euro-)Ablaufsicherungsnut
- Spannzange 50 mm "PRO-TEK"
- Spannzange 100 mm (DTJS100N)
- Spannzange 25 mm verlängert (DTJSPIN)
- Schraubeneinsatz
- Zahnkranzschlüssel für Einhandbedienung
- 8 Stk. Innensechsrundsrauben und T-Griff-Schlüssel
- NOVA Reinigungstuch
- **Transportkoffer**



**TEKNATOOL SuperNOVA2 « PRO-TEK»  
30-Jahre-Jubiläums-SET**

**DT23111**

**Fr. 269.00 N**

**Jetzt in der neuen "PRO-TEK" Ausführung!**

Jubiläums-SET SuperNOVA2 "PRO-TEK" mit umfangreichem Zubehör, verpackt im praktischen Transportkoffer. Passt für Drehselbänke mit Spindelgewinde M33 x 3,5

**JUBILÄUMS-SET bestehend aus:**

- SuperNOVA2 „PRO-TEK“  
Spannfutterkörper  
mit Direkt-Gewindeanschluss M33 x 3,5  
und ASR-Euro-Ablaufsicherungsnut
- Spannzange 50 mm „PRO-TEK“
- Spannzange 100 mm (DTJS100N)
- Spannzange 130 mm (DTJS130N)
- Schraubeneinsatz
- Einhand-Spannschlüssel verstärkt
- 8 Innensechsrundsrauben und T-Griff-Schlüssel
- NOVA Reinigungstuch
- Transportkoffer



**TEKNATOOL NOVA «PRO-TEK»  
2-FUTTER-SET**

**DT23112**

**Fr. 329.00 N**

**ZWEI hochwertige TEKNATOOL Spannfutter in einem SET!**

TEKNATOOL bietet anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums dieses Top-Paket. Die Bestückung mit je einem NOVA G3 „PRO-TEK“ und einem SuperNOVA2 „PRO-TEK“ Spannfutter erspart in vielen Situationen den Zangenwechsel.

**Bestehend aus:**

- SuperNOVA2 „PRO-TEK“ Spannfutterkörper beschichtet
- NOVA G3 „PRO-TEK“ Spannfutterkörper beschichtet  
(beide mit Direkt-Gewindeanschluss M33 x 3,5  
mit ASR-Euro-Ablaufsicherungsnut)
- Spannzange 50 mm „PRO-TEK“
- Spannzange 25 mm verlängert (DTJSPIN)
- Schwerlastzange 100 mm (DTPJSN)
- Schraubeneinsatz
- Einhand-Spannschlüssel verstärkt (SN2)
- Zahnkranzschlüssel für G3
- 2 x 8 Stk. Innensechsrundsrauben und 2 Stk. T-Griff-Schlüssel
- NOVA Reinigungstuch
- Kartonbox



**TEKNATOOL NOVA 25 mm Spannzange verlängert**

**DTJSPIN**

**Fr. 56.20 N**

Schwalbenschwanz aussen; für Stäbe, Trommelschlägel, Klöppel, kleine Schälchen usw. Wird auch als Spannzapfen für kleine Naturrandschalen eingesetzt.

**Spannbereich (Holzmasse):**

	Expandierend	Klemmend
NOVA G3	27 – 46 mm	11 – 30 mm
SuperNOVA 2	27 – 46 mm	11 – 30 mm
NOVA TITAN-3	27 – 56 mm	11 – 40 mm



**TEKNATOOL NOVA Spannzange PEN PLUS**

**DT6034**

**Fr. 39.20 N**

Diese einzigartige Spannzange wurde vornehmlich dazu entwickelt, einen Stifterohling (pen blank / Kantelholz) auf der Drechselbank zu bohren. Es gibt jedoch noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, z.B. die Aufnahme von längeren Werkstücken mit angedrehtem Zapfen.

**Spannbereich (Holzmasse):**

	Expandierend	Klemmend
NOVA G3	38 – 68 mm	12 – 20 mm
SuperNOVA 2	38 – 68 mm	12 – 20 mm
NOVA TITAN-3	38 – 78 mm	12 – 30 mm



**TEKNATOOL NOVA 35 mm Spannzange**

**DT6019**

**Fr. 41.20 N**

Schwalbenschwanz aussen.  
Zum spreizenden und klemmenden Spannen.

**Spannbereich (Holzmasse):**

	Expandierend	Klemmend
NOVA G3	38 – 59 mm	11 – 30 mm
SuperNOVA 2	38 – 59 mm	11 – 30 mm
NOVA TITAN-3	38 – 69 mm	11 – 40 mm



**Preis / inkl.**

**TEKNATOOL NOVA 35 mm Zapfenspannzange**

**DTJS-SP35**

**Fr. 59.25 N**

Innen geriffelt. Ideal zum Spannen von Kanteln und Rundholz beim fliegenden Dreheln, ersetzt ein Einschlagfutter.

**Spannbereich (Holzmasse):**

	Expandierend	Klemmend
NOVA G3	52 – 72 mm	31 – 50 mm
SuperNOVA 2	52 – 72 mm	31 – 50 mm
NOVA TITAN-3	52 – 83 mm	31 – 60 mm



**TEKNATOOL NOVA Langzange  
LONG NOSE**

**DT6017**

**Fr. 80.50 N**

Die Zange mit der "langen Nase"!

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, besonders für längere Werkstücke geeignet.

**Spannbereich (Holzmasse):**

	Expandierend	Klemmend
NOVA G3	54 – 73 mm	41 – 59 mm
SuperNOVA 2	54 – 73 mm	41 – 59 mm
NOVA TITAN-3	54 – 84 mm	41 – 72 mm



**TEKNATOOL NOVA 70 mm Spannzange**

**DTJS70N**

**Fr. 53.55 N**

Schwalbenschwanz innen.

Zum spreizenden und klemmenden Spannen.

**Spannbereich (Holzmasse):**

	Expandierend	Klemmend
NOVA G3	71 – 89 mm	56 – 76 mm
SuperNOVA 2	71 – 89 mm	56 – 76 mm
NOVA TITAN-3	71 – 99 mm	56 – 87 mm



**TEKNATOOL NOVA 100 mm Spannzange****DTJS100N****Fr. 69.10 N**

Standard-Spannzange zum Schüsseldrehen!

Schwalbenschwanz innen und aussen.  
Zum spreizenden und klemmenden Spannen  
von Schüsseln bis ca. 310 mm Ø.  
Mit 8 Gewindelöchern zum Aufschrauben  
von selbst angefertigten Segmenten für noch  
grössere Schalen.

**Spannbereich (Holzmasse):**

	Expandierend	Klemmend
NOVA G3	97 – 118 mm	78 – 99 mm
SuperNOVA 2	97 – 118 mm	78 – 99 mm
NOVA TITAN-3	97 – 128 mm	78 – 109 mm

**TEKNATOOL NOVA 100 mm  
Schwerlastzange geriffelt****DTPJSN****Fr. 71.90 N**

Schwerlast-Spannzange zum Schüsseldrehen.

Schwalbenschwanz innen und aussen. Zusätzlich innen geriffelt für besseren Halt beim fliegenden Drechseln.

Für mittlere und grössere Schüsseln. Für Längsholz zum sicheren Spannen von grösseren Kanteln oder Rundhölzern zum fliegenden Drechseln.

**Spannbereich (Holzmasse):**

	Expandierend	Klemmend
SuperNOVA 2	95 – 116 mm	77 – 98 mm
NOVA TITAN-3	95 – 126 mm	77 – 108 mm



**TEKNATOOL NOVA Planscheiben-Segmente Mini**

**DT6006**

**Fr. 67.00 N**

Die Planscheiben-Segmente, montiert auf einem Spannfutter, sind Ideal zum Nachbearbeiten von Schalen- und Tellerböden. 8 Kunststoffblöcke halten die Schüssel ohne Beschädigung, ideal für kleine Drechselbänke.

Sichern Sie nach Möglichkeit zu Beginn Ihr Objekt mit dem Reitstock und beginnen Sie in kleinen Schritten die Bearbeitung Ihres Werkstücks. Bei Verwendung der Planscheiben-Segmente sollte die **maximale Drehzahl 600 Umdrehungen pro Minute** nicht überschreiten.

**Spannweg:**

	von (ca.)	bis (ca.)
NOVA G3	56 mm	171 mm
SuperNOVA 2	56 mm	171 mm
NOVA TITAN-3	56 mm	186 mm



---

**TEKNATOOL NOVA Planscheiben-Segmente gross**

**DT6006**

**Fr. 94.50 N**

Für mittlere und grosse Drechselbänke. Mit den Standardsegmenten können Schüsseln bis 240 mm (bzw. 255 mm) Ø gespannt werden.

Durch das Aufsetzen von selbst angefertigten Segmenten aus MDF oder Kunststoffplatten können Schüsseln bis zur möglichen Spitzenhöhe der Drechselbank bearbeitet werden.

Sichern Sie nach Möglichkeit zu Beginn Ihr Objekt mit dem Reitstock und beginnen Sie in kleinen Schritten die Bearbeitung Ihres Werkstücks. Bei Verwendung der Planscheiben-Segmente sollte die **maximale Drehzahl 600 Umdrehungen pro Minute** nicht überschreiten.

**Spannweg:**

	von (ca.)	bis (ca.)
NOVA G3	52 mm	240 mm
SuperNOVA 2	52 mm	240 mm
NOVA TITAN-3	52 mm	255 mm





**Preis / inkl.**

**TEKNATOOL NOVA Planscheiben-Segmente XL300 DT6040**

**Fr. 112.50 N**

Für grosse Drechselbänke, zum Spannen von Werkstücken bis 300 mm Durchmesser. In Verbindung mit den optional erhältlichen Erweiterung-Segmenten können noch grössere Projekte aufgespannt werden.

Die Planscheiben-Segmente, montiert auf einem Spannfutter, sind Ideal zum Nachbearbeiten von Schalen- und Tellerböden. Sichern Sie nach Möglichkeit zu Beginn Ihr Objekt mit dem Reitstock und beginnen Sie in kleinen Schritten die Bearbeitung Ihres Werkstücks. Bei Verwendung der Planscheiben-Segmente sollte die **maximale Drehzahl 600 Umdrehungen pro Minute** nicht überschreiten.

**Passend für Spannfutter der Typen:**

NOVA G3 / SuperNOVA2 / NOVA TITAN-3



---

**Preis / inkl.**

**TEKNATOOL Magnet-Schwanenhals Lampe NOVA**

**DT9032**

**Fr. 71.50 N**

Die langlebige Schwanenhalslampe von TEKNATOOL eignet sich hervorragend für den Einsatz auf Drechselbänken und weiteren Maschinen zur Holzbearbeitung.

Die LED Lampe lässt sich dank magnetischer Basis äusserst leicht positionieren und sorgt mit ihrer 3W Leuchtdiode für eine breite Ausleuchtung des Werkstückes.



**Preis / inkl.**

**EYE-LIGHT PRO Magnet LED Lampe  
(von GLO-FORCE)**

**ZGLFE10M8**

**Fr. 94.00 N**

**Flexible Akku-LED Lampe mit Magnethalterung und integriertem Akku.** Der Lampenkopf verfügt ebenso wie die Basis-Grundplatte über eine Magnethalterung. Der Lampenkopf kann somit vom flexiblen Hals getrennt und an eine beliebige Position fixiert werden. Die LED Lampe verfügt über 4 verschiedene Modi (volle und halbe Stärke, SOS-Signal und Blinkfunktion) und einer LED-Ladestandsanzeige.

Am LED-Lampenkopf befindet sich ein Micro-USB Ladeport (Ladekabel inkludiert) und ein Standard-USB Outputport. Damit lässt sich die EYE LIGHT LED-Lampe auch als Powerbank, bzw. Ladeakku für Mobiltelefone nützen.

Der Lampenkopf hat zwei Gewindebohrungen und kann somit individuell am flexiblen Hals verschraubt werden (seitlich oder unten).

Der flexible Hals ist mit einem standardisierten Gewinde ausgestattet, somit können auch andere nützliche Vorrichtungen, wie z.B. der optional erhältliche PAD-MAG Tablethalter oder kleine Action-Kameras (für Videos) montiert werden.



**Gesni AG**  
St. Gallerstrasse 80 | 9500 Wil SG  
T: 071 / 912 12 82

**NEU**  
[gesni.ch/shop](https://gesni.ch/shop)

